Governo do Estado de São Paulo
167



TABELA 1: GABARITO DE COMPRIMENTO DE RAMPA COM RELAÇÃO A ALTURA DO MEIO-FIO

ALTURA DO MEIO-FIO (CM)	COMPRIMENTO DA RAMPA (CM)
8	96
10	120
12	144
14	168
15	180
16	192
20	240
	PARA SABER O COMPRIMENTO CORRETO, MULTIPLIQUE A ALTURA DO MEIO-FIO POR 12

RAMPA TIPO 1

RAMPA TIPO 2

Legendas

- 1 Rampa tipo 1
- 2 Rampa tipo 2
- Piso Podotátil
- Rampa existente

QUADRO DEMONSTRATIVO	
OBJETO	QUANTIDADE
RAMPA TIPO 1	23 UNIDADES
RAMPA TIPO 2	04 UNIDADES
PISO PODOTÁTIL	2,380 METROS

PROJETO BÁSICO – CALÇADAS ACESSÍVEIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABATINGA-SP
EDUARDO PONQUIO [redacted]
Eng. Civil: Fernando Rocha Rigolin
Contato: [redacted]

SDRCAP202214077DM

Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 12/09/2022 às 14:59:50
Documento N°: 033931A1636548 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/033931A1636548